



410577S-2018



河南省卫群多品种盐有限公司企业标准

Q/HWD 0008S-2018

---

# 低聚糖调味盐

2018-02-22 发布

2018-02-22 实施

---

河南省卫群多品种盐有限公司 发布

## 前 言

企业标准按 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则要求编写。

本标准由河南省卫群多品种盐有限公司提出。

本标准起草单位：河南省卫群多品种盐有限公司、河南省盐产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：徐素玲，岳丽娟，杨芮，李慧，卢帮贵。

本标准自发布实施日起替代Q/HWD 0008S-2018（备案号：410277S-2018，2018-01-19发布实施）。

H N

Q B

# 低聚糖调味盐

## 1 范围

本标准规定了低聚糖调味盐的分类、要求、以及试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于以加碘或未加碘精制盐为原料，添加低聚糖（低聚异麦芽糖、低聚木糖、低聚果糖中的一种或多种），经搅拌、混合、分装、包装而成低聚糖调味盐。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 原料盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。

2.1.2 低聚异麦芽糖应符合 GB/T 20881 的规定。

2.1.3 低聚果糖应符合 GB/T 23528 的规定。

2.1.4 低聚木糖应符合 QB/T 2984 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	试验方法
性状	颗粒状	从样品中取出100g盐，倒入一洁净烧杯中，自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味。
色泽	白色、乳白色或微黄色	
滋、气味	味咸，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法	
粒度(0.15mm~0.85mm)/(g/100g)	≥ 75	GB/T 13025.1	
白度/度	≥ 70	GB/T 13025.2	
水分/(g/100g)	≤ 4.0	GB/T 13025.3	
辅料/(g/100g)	≤ 6.0	QB/T 2020	
碘(以 I 计)/(mg/kg)	加碘	符合GB 26878 的规定	GB/T 13025.7
	未加碘	< 5	
氯化钠(以NaCl计)/(g/100g)	≥ 90.0	GB/T 13025.5 氯离子×1.6485	
总砷(以 As 计)/(mg/kg)	≤ 0.5	GB 5009.11	
铅(以 Pb 计)/(mg/kg)	≤ 1.0	GB 5009.12	
镉(以Cd计)/(mg/kg)	≤ 0.5	GB 5009.15	
总汞(以Hg计)/(mg/kg)	≤ 0.1	GB 5009.17	
亚铁氰化钾(以[Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup> 计)/(mg/kg)	≤ 10.0	GB/T 13025.10	
钡(以Ba计)/(mg/kg)	≤ 15	GB/T 13025.12	

注：\*项目指标值严于食品安全国家标准GB 2762。

### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

### 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

### 2.6 其它要求

食品添加剂应符合 GB 2760 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定。

## 3 检验

出厂检验项目包括感官、净含量及允许短缺量、粒度、白度、水分、辅料、碘、氯化钠的检验。型式检验按国家相关规定执行。

---

H N

Q B

## 编制说明

低聚糖调味盐是以加碘或未加碘精制盐为原料，添加低聚糖（低聚异麦芽糖、低聚木糖、低聚果糖中的一种或多种），经搅拌、混合、分装、包装而成低聚糖调味盐。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2721 《食品安全国家标准 食用盐》、GB/T 5461 《食用盐》制订本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南省卫群多品种盐有限公司

H N

Q B