



412985S-2017



河南福润药业有限公司企业标准

Q/HFY 0030S-2017

牡丹花代用茶

2017-12-13 发布

2017-12-13 实施

河南福润药业有限公司 发布

前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由河南福润药业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：冯祥祥。

H N

Q B

牡丹花代用茶

1 范围

本标准规定了牡丹花代用茶的要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以新鲜的丹凤牡丹花为原料，经过挑拣、整形、装模、烘干、冷却、包装加工制成的牡丹花代用茶。

2 要求

2.1 原辅料

3.1.1 丹凤牡丹花应符合卫计委关于批准裸藻等 8 种新食品原料的公告(2013 年 第 10 号)的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
|-----|-------------------|--|
| 性状 | 完整花朵状 | 随机取1朵被测样品，将本品倒入透明玻璃杯中，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，用开水冲泡，嗅其气味，然后以温开水漱口，将本品冲泡，品其滋味 |
| 色泽 | 具有原料物质应有的色泽 | |
| 气滋味 | 具有牡丹花的香味、微苦回甘、无异味 | |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质 | |

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
|-------------------|--------|--------------|
| 水分, g/100g | ≤ 12.0 | GB 5009.3 |
| 灰分, g/100g | ≤ 12.0 | GB5009.4 |
| *铅(以 Pb 计), mg/kg | ≤ 2.5 | GB 5009.12 |
| 六六六, mg/kg | ≤ 0.2 | GB/T 5009.19 |
| 滴滴涕, mg/kg | ≤ 0.2 | GB/T 5009.19 |

注: *铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010。

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

食品中真菌毒素限量符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官、水分、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

H N

Q B

编制说明

牡丹花代用茶是以新鲜的丹凤牡丹花为原料，经过挑拣、整形、装模、烘干、冷却、包装加工制成的牡丹花代用茶。

目前该标准根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，卫生要求参照 DBS41/010《食品安全地方标准 代用茶》制定本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准中的铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/ 010。

H N

河南福润药业有限公司

2017年11月14日

Q B