



413102S-2017



商丘市盛丰面业有限公司企业标准

Q/SSM 0002S-2017

通用小麦粉

2017-12-21 发布

2017-12-21 实施

商丘市盛丰面业有限公司 发布

前 言

本标准按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》编写

本标准由商丘市盛丰面业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：郝凤霞、林红军。

H N

Q B

通用小麦粉

1 范围

本标准规定了通用小麦粉的分类、要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以小麦为原料，经筛选、磁选、清洗、制粉、包装而成的通用小麦粉。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2 小麦应符合 GB 1351 和 GB 2715 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性状	粉末状、无结块	从混合均匀的样品中取出 100g，自然光下用肉眼观察色泽及性状，并检查有无外来杂质物。置一洁净白瓷盘中，嗅其气味，品其滋味
色 泽	呈均匀一致的乳白色	
滋味、气味	具有小麦粉的气味和滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标		检验方法	
	特精粉	雪花粉		
水分, %	≤	14.0	GB 5009.3	
灰分(以干基计), %	≤	0.60	0.70	GB 5009.4
粗细度, %	CB36 号筛全部通过; CB42 号筛留存不超过 5.0%	全部通过 CB36 号筛, 留存 CB42 号筛的不超过 7.0%	GB/T 5507	
加工精度	按实物与标准样品对照检验粉色麸星, 符合标准样		GB/T 5504	
含砂量, %	≤	0.02	GB/T 5508	
磁性金属物含量, g/kg	≤	0.003	GB/T 5509	
脂肪酸值(以湿基计),	≤	80.0	GB/T 5510	

面筋质(以湿基计), %	≥	28.0	26.0	GB/T 5506.2
黄曲霉毒素 B ₁ , μg/kg	≤	5.0		GB 5009.22
六六六, mg/kg	≤	0.05		GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤	0.05		GB/T 5009.19
*总砷(以As计), mg/kg	≤	0.4		GB 5009.11
铅(以Pb计), mg/kg	≤	0.2		GB 5009.12
汞(以Hg计), mg/kg	≤	0.02		GB 5009.17
镉(以Cd计), mg/kg	≤	0.1		GB 5009.15
铬(以Cr计), mg/kg	≤	1.0		GB 5009.123
苯并[a]芘, μg/kg	≤	5.0		GB 5009.27
注: *指标严于国家标准 GB 2762 的规定。				

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 规定

2.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括: 感官、净含量及允许短缺量、水分、灰分、粗细度的检验。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

通用小麦粉是以小麦为原料，经筛选、磁选、清洗、制粉、包装而成的通用小麦粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T 1355《小麦粉》中特一粉的国家标准制订本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

注：总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

商丘市盛丰面业有限公司

H N

Q B