



413170S-2017



南阳博瑞康科技有限公司企业标准

Q/NBRK 0006S-2017

---

# 代用茶

2017-12-29 发布

2017-12-29 实施

---

南阳博瑞康科技有限公司 发布

## 前 言

本标准按照GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》规则编写。

本标准由南阳博瑞康科技有限公司提出。

本标准主要起草人：毕跃峰、曹金斌、潘永生、张兴、何群飞。

H N

Q B

# 代用茶

## 1 范围

本标准规定了代用茶的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输及贮存等。

本标准适用于以辣木叶、人参（人工种植5年及5年以下）、决明子、桑叶、山楂、玉竹、黄精、葛根、枸杞、茯苓、桑葚子中的几种为原料，30%原料粉碎成母芯，70%原料经水煮提取浓缩、浓缩液微喷母芯渗透、气流滚挤制粒、微波灭菌干燥、检验、分装、包装加工而成的代用茶。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 决明子、桑叶、山楂、玉竹、黄精、葛根、枸杞、茯苓、桑葚子应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.3 山楂应符合 SB/T 10092 或《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.1.4 辣木叶应符合卫生部关于批准蛋白核小球藻等4种新资源食品的公告[2012]19号的规定。

2.1.5 人参（人工种植5年及5年以下）应符合卫生部关于批准人参（人工种植）为新资源食品的公告[2012]17号的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	指标	试验方法
性状	不规则颗粒状	取适量试样置于白色瓷盘中，在自然光下观察色泽和状态，闻其气味，加入适量沸水冲泡5min后，用温开水漱口，品其滋味
色泽	棕色或深棕色	
滋味、气味	具有原料混合应有的气味和滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分，%	≤ 13	GB 5009.3
灰分，%	≤ 12	GB 5009.4
总砷（以As计），mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11

*铅（以 Pb 计），mg/kg	≤	2.0	GB 5009.12
六六六，mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
三氯杀螨醇，mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.176
氰戊菊酯，mg/kg	≤	0.5	GB/T 5009.146
敌敌畏，mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.20
乐果，mg/kg	≤	1.0	GB/T 5009.20
展青霉素，μg/kg	≤	20	GB 5009.185
注：展青霉素仅适用于含山楂的产品 *该指标严于食品安全国家标准 DBS 41/010			

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的要求。

#### 2.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程应符合 GB 14881 的规定。

#### 2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留量应符合 GB 2763 的规定。

#### 3 检验

出厂检验项目为：感官、水分、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以辣木叶、人参（人工种植 5 年及 5 年以下）、决明子、桑叶、山楂、玉竹、黄精、葛根、枸杞、茯苓、桑葚子中的几种为原料，30%原料粉碎成母芯，70%原料经水煮提取浓缩、浓缩液微喷母芯渗透、气流滚挤制粒、微波灭菌干燥、检验、分装、包装加工而成的代用茶。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T 2469 《袋泡茶》和 DBS 41/010 《食品安全地方标准 代用茶》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 DBS 41/010。

南阳博瑞康科技有限公司