



410352S-2018



洛阳众康生物工程有限公司企业标准

Q/LZK 0026S-2018

---

# 压片糖果

2018-01-25 发布

2018-01-25 实施

---

洛阳众康生物工程有限公司 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由洛阳众康生物工程有限公司提出并起草。

本标准起草人：赵洪波。

H N

Q B

# 压片糖果

## 1 范围

本标准规定了压片糖果的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以白砂糖为主要原料，将枸杞子、人参（人工种植五年以下）、酸枣仁、百合、覆盆子、桑椹、莲子、益智仁、玉竹、黄精、山药、大枣、茯苓、葛根、黑芝麻、薏苡仁、藿香、生姜、鸡内金、乌梅、丁香、肉豆蔻、决明子、蒲公英、菊花、槐花、鱼腥草、橘皮、大麦芽、刀豆中的几种或多种经水煮、提取，添加阿胶（粉碎）、蜂蜜、硬脂酸镁、麦芽糊精后配料、混合、制粒、干燥、压片、包装而成的压片糖果。

## 2 要求

### 2.1 原料

2.1.1 白砂糖应符合 GB/T 317 和 GB 13104 的规定。

2.1.2 麦芽糊精符合 GB/T 20884 和 GB 15203 的规定。

2.1.3 枸杞子、酸枣仁、百合、覆盆子、桑椹、莲子、益智仁、玉竹、黄精、山药、大枣、茯苓、葛根、黑芝麻、薏苡仁、藿香、生姜、鸡内金、乌梅、丁香、肉豆蔻、阿胶、决明子、蒲公英、菊花、槐花、鱼腥草、橘皮、大麦芽、刀豆应符合《中华人民共和国药典》2015 年版一部的规定。

2.1.4 人参（人工种植五年以下）符合关于批准人参（人工种植）为新资源食品的公告（2012 年 第 17 号）的规定。

2.1.5 硬脂酸镁应符合 GB 1886.91 的规定。

2.1.6 蜂蜜应符合 GB 14963 的规定。

2.1.7 生产用水应符合 GB 5749 的有关规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性状	片状	从样品中取出适量，倒入一洁净的白瓷盘中，在自然光线下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色泽	具有本品应有的色泽	
气、滋味	具有原料固有的混合气味和滋味，味微甜、无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
干燥失重, g/100g	≤ 5.0	GB 5009.3
总砷（以 As 计）, mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
*铅（以 Pb 计）, mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.12

注：\*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

## 2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3 微生物指标

项目	采样方案 <sup>a</sup> 及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数, CFU/ g	5	2	10 <sup>4</sup>	10 <sup>5</sup>	GB 4789.2
大肠菌群, CFU/ g	5	2	10	10 <sup>2</sup>	GB 4789.3 中的平板计数法
沙门氏菌, /25 g	不得检出				GB 4789.4
金黄色葡萄球菌, CFU/g	不得检出				GB 4789.10 第二法

## 2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

## 2.6 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 17403 的规定。

## 2.7 其他要求

应符合 GB 2760、GB 2762、GB 2763 的有关规定执行。

## 3 检验

出厂检验项目为：感官、干燥失重、净含量及允许短缺量、菌落总数、大肠菌群的检验。型式检验按国家有关规定执行。

QB

## 编制说明

压片糖果是以白砂糖为主要原料，将枸杞子、人参（人工种植五年以下）、酸枣仁、百合、覆盆子、桑椹、莲子、益智仁、玉竹、黄精、山药、大枣、茯苓、葛根、黑芝麻、薏苡仁、藿香、生姜、鸡内金、乌梅、丁香、肉豆蔻、决明子、蒲公英、菊花、槐花、鱼腥草、橘皮、大麦芽、刀豆中的几种或多种经水煮、提取，添加阿胶（粉碎）、蜂蜜、硬脂酸镁、麦芽糊精后配料、混合、制粒、干燥、压片、包装而成的压片糖果。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GB 17399《食品安全国家标准 糖果》制订本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

洛阳众康生物工程有限公司

H N  
Q B