



410881S-2018



郑州林诺实业有限公司企业标准

Q/ZLS 0009S-2018

代用茶

2018-04-08 发布

2018-04-08 实施

郑州林诺实业有限公司 发布

前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由郑州林诺实业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：薛海领

H N

Q B

代用茶

1 范围

本标准规定了代用茶的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以鱼腥草、桑叶、薏苡仁、红枣、鲜芦根、蒲公英、大麦芽、山楂、莱菔子、桔红、肉豆蔻、黄芥子、紫苏，其中的一种或几种为原料，经精选、拼配、粉碎、烘焙、包装加工而成的代用茶。

2 要求

2.1 原辅料要求

桑叶、鱼腥草、薏苡仁、红枣、鲜芦根、蒲公英、大麦芽、山楂、莱菔子、桔红、肉豆蔻、黄芥子、紫苏应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求	试验方法
性状	粉末状	从样品中取出一袋，将本品倒入白色瓷盘中，自然光线下用肉眼观察色泽、性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，将本品冲泡，品其滋味。
色泽	具有产品固有的正常色泽	
气味滋味	具有产品固有的气味和滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表1 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 13.0	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤ 12.0	GB 5009.4

总砷（以As计），mg/kg	≤	0.3	GB 5009.11
*铅（以Pb计），mg/kg	≤	2.5	GB 5009.12
六六六，mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
a展青霉素，μg/kg	≤	20.0	GB 5009.185
注：*该项指标严于食品安全地方标准DBS41/010。 a仅适用于含有山楂的产品检测。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括感官、净含量及允许短缺量、水分、灰分。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以鱼腥草、桑叶、薏苡仁、红枣、鲜芦根、蒲公英、大麦芽、山楂、莱菔子、桔红、肉豆蔻、黄芥子、紫苏，其中的一种或几种为原料，经精选、拼配、粉碎、烘焙、包装加工而成的代用茶。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T 24690《袋泡茶》、DBS41/010《食品安全地方标准 代用茶》等标准制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅的指标值严于食品安全地方标准 DBS41/010 的规定。

郑州林诺实业有限公司