



410471S-2018



商丘市益民禽蛋加工厂企业标准

Q/ SYQ 0001S-2018

咸蛋

2018-2-8 发布

2018-2-8 实施

商丘市益民禽蛋加工厂 发布

前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由商丘市益民禽蛋加工厂提出并起草。

本标准起草人：蔡汉民、蔡立嵩、蔡立社。

H N

Q B

咸 蛋

1 范围

本标准规定了咸蛋的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以鲜鸭蛋、鲜鸡蛋、鲜鹅蛋、鲜鹌鹑蛋中的单一品种为原料，经挑选、腌制（以黄土、水、食用盐、草木灰、白酒中的几种为原料配制成料液或料泥）、清洗、筛选、包装、灭菌、包装加工而成的咸蛋。

2 要求

2.1 原料

2.1.1 鲜鸡蛋、鲜鸭蛋、鲜鹅蛋、鲜鹌鹑蛋应符合 GB 2749 的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.3 食用盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。

2.1.4 白酒应符合 GB/T 10781.1 和 GB 2757 的规定。

2.1.5 黄土和草木灰应无污染、无杂质、无异味。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	椭圆状	从样品中取 5 枚，置于清洁卫生的白瓷盘中，自然光下用肉眼观察其性状、色泽及有无杂质，嗅其气味，用温开水漱口，品其滋味。
色 泽	去壳后蛋黄呈金黄色、黄色、红色或淡红色，蛋白白净	
气 味	具有产品固有的气味和滋味，咸淡适中，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 规定

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
食用盐（以氯化钠计），g/100g	≤ 10.0	GB 5009.44
*铅（以 Pb 计），mg/kg	≤ 0.15	GB 5009.12
镉（以 Cd 计），mg/kg	≤ 0.05	GB 5009.15
六六六，mg/kg	≤ 0.1	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤ 0.1	GB/T 5009.19

注：* 铅指标值严于食品安全国家标准 GB 2762。

2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 规定。

表 3 微生物指标

项目	采样方案 ^a 及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数/ (CFU/g)	5	2	10 ⁴	10 ⁵	GB 4789.2
大肠菌群/ (CFU/g)	5	2	10	10 ²	GB 4789.3 平板计数法
沙门氏菌/25g	5	0	0	—	GB 4789.4

注：a 样品的采样及处理按 GB/T 4789.19 执行。

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其它卫生要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药最大残留限量应符合 GB 2763 的规定；兽药残留限量应符合国家相关标准的要求。

3 检验

出厂检验项目为：感官、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以鲜鸭蛋、鲜鸡蛋、鲜鹅蛋、鲜鹌鹑蛋中的单一品种为原料，经挑选、腌制（以黄土、水、食用盐、草木灰、白酒中的几种为原料配制成料液或料泥）、清洗、筛选、包装、灭菌、包装加工而成的咸蛋。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2749《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》的要求制定本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查依据。

本标准规定了咸蛋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

H N
商丘市益民禽蛋加工厂

Q B