411907S-2018

洛阳伊龙药业有限公司企业标准

Q/LYY 0005S-2018

固体饮料

2018-06-27 发布　　2018-06-27 实施

洛阳伊龙药业有限公司 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由洛阳伊龙药业有限公司提出并起草。

本标准起草人：蔺红军。

H N
Q B

固体饮料

1　范围

本标准规定了固体饮料的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于以金银花（经煎煮、过滤、浓缩、干燥）、蒲公英（经煎煮、过滤、浓缩、干燥）、鸡内金（粉碎）、山楂（粉碎）、食用葡萄糖、麦芽糊精、三氯蔗糖其中的几种为原料，经配料、混合、制粒、干燥、包装而成的固体饮料。用 10 倍水稀释。

2 要求

2.1 原料

2.1.1　麦芽糊精应符合 GB/T 20884 和 GB 15203 的规定。

2.1.2　食用葡萄糖应符合 GB 15203 和 GB/T 20880 的规定。

2.1.3　金银花、蒲公英、鸡内金、山楂应符合《中华人民共和国药典》2015 年版一部的规定。

2.1.4　生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.5　三氯蔗糖应符合 GB 25531 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1　感官要求

项　　目	要求	检测方法
性　状	颗粒或粉末状	样品中取出 50g，将内容物倒入白瓷盘中，在室内自然光线下观察其性状、色泽；嗅其气味，然后以温水漱口，品尝其滋味，并检查有无外来杂物，应符合规定。
色　泽	有原料混合后应有的颜色	
气味、滋味	具有原料特有的气味、滋味，无异味	
杂　质	无肉眼可见外来杂质	

2.3　理化指标

理化指标应符合表 2 规定。

表 2　理化指标

项　　目	指　　标	检测方法

水分，g/100g	≤	7.0	GB 5009.3
灰分，g/100g	≤	5.0	GB 5009.4
[a]三氯蔗糖，g/kg	≤	2.5	GB 22255
[b]展青霉素，μg/kg	≤	20	GB 5009.185
总砷 （以 As 计），mg/kg	≤	0.5	GB 5009.11
*铅（以 Pb 计），mg/kg	≤	0.5	GB 5009.12
注：a 按 10 倍水稀释计 b 仅适用于山楂鸡内金固体饮料 *铅 指标严于食品安全国家标准 GB 2762			

2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3 微生物指标

项目	采样方案[a]及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数，CFU/g	5	2	1000	50000	GB 4789.2
大肠菌群，CFU /g	5	2	10	100	GB 4789.3 中的平板计数法
沙门氏菌，/25g	5	0	0	—	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌，CFU /g	5	1	100	1000	GB 4789.10 第二法
霉菌*，CFU/g ≤	20				GB 4789.15
a 样品的采样及处理按 GB 4789.1 和 GB/T 4789.21 执行。					

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 生产加工过程卫生的要求

应符合 GB 14881 和 GB 12695 的规定。

2.7 其它

应符合 GB 2760、GB 2761、GB 2762、GB 2763 的规定，兽药残留限量应符合国家有关规定和公告。

3 检验

出厂检验项目为：感官、水分、净含量及允许短缺量、菌落总数测定、大肠菌群计数的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以金银花（经煎煮、过滤、浓缩、干燥）、蒲公英（经煎煮、过滤、浓缩、干燥）、鸡内金（粉碎）、山楂（粉碎）、食用葡萄糖、麦芽糊精、三氯蔗糖其中的几种为原料，经配料、混合、制粒、干燥、包装而成的固体饮料。用 10 倍水稀释。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 7101 《饮食品安全国家标准 饮料》、GB/T 29602 《固体饮料》制订本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准规定了固体饮料的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等要求。

本标准中铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

洛阳伊龙药业有限公司

HN QB